

# AboutPharma Digital Awards 2015

*Diabete nei piccoli pazienti:*

*PODIO, un portale a supporto della cura*

*Lilly*


# PODIO

[www.policlinico.unina.it/siti/podio](http://www.policlinico.unina.it/siti/podio)



- Per supportare i piccoli pazienti diabetici e le loro famiglie nella cura quotidiana della malattia, è stato istituito **P.O.D.I.O. (Portale Orientato Diabetologia Infantile Ospedaliera)**.
- Frutto della **collaborazione** tra l'**Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II"** e la **Eli Lilly**, fornisce in modo personalizzato le informazioni e gli strumenti per migliorare il percorso di cura del paziente diabetico giovanile.
- PODIO è una **community** a disposizione dei pazienti e delle famiglie.
- Dialogando con un **avatar**, il paziente o un proprio familiare può comunicare direttamente con i medici, avere accesso al primo soccorso, ricevere informazioni sulle strutture del territorio sensibili alle esigenze dei piccoli pazienti, quali scuole, palestre e ristoranti. **Le famiglie possono utilizzare PODIO direttamente dal proprio computer e dallo smartphone.**

# PODIO




## Obiettivi

- **Rispettare le esigenze dei pazienti** e delle loro famiglie avviando processi innovativi nella Sanità Campana, attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie (smartphone e computer).
- Semplificare la **comunicazione tra medici**: tra gli specialisti dell'Azienda Ospedaliera e i medici del territorio.
- **Migliorare la presa in carico** del paziente diabetico giovanile, **riducendo gli accessi inappropriati** (fino ad eliminarli).
- **Risparmio di risorse.**

## Scenario di riferimento

- La famiglia che deve gestire un paziente affetto da diabete giovanile ha bisogno di orientamento e rassicurazioni continue.
- Ammontano a **4.500 le richieste di assistenza evitabili ogni anno**, che riguardano il paziente diabetico in età pediatrica.



**AVATAR  
DINAMICI**

# Tool di primo soccorso online



Rispondi alle  
Domande

Conosci il valore della glicemia?

SI  NO

Puoi misurarla?

SI  NO

E' cosciente?

SI  NO

**EFFETTUA IL GLUCAGONE!!**

*Se ritieni necessario chiama il 118 o recati al Pronto Soccorso!*

Deve essere praticata velocemente una fiala di Glucagone (Glucagen Novo 1 mg) in muscolo. Nel paziente di peso inferiore a 15 kg si può praticare solo mezza fiala.  
**Se è in atto terapia con microinfusore, mettere l'apparecchio in stato di stop o spegnerlo.**  
Dopo la ripresa dello stato di coscienza il paziente va alimentato con carboidrati complessi (farinacei) e deve osservare riposo fintantoché si senta di nuovo in pieno benessere.  
Dopo il glucagone può residuare una sensazione di nausea e/o mal di testa: attuare solo riposo per questi problemi.  
Nelle ore successive è bene tenere la normale terapia insulinica ridotta del 25-30% per almeno 24 ore.

Non bisogna:

Sforzarsi di somministrare liquidi zuccherati per bocca. Il paziente non cosciente potrebbe aspirarli nelle vie aeree.  
Attendere che i sintomi passino da soli.  
Somministrare anti epilettici.